


blaugelb®
& Partner

HOPPE®

Der gute Griff.



blaugelb®



Einsteckschloss (mit Flüsterfalle)

- Nach DIN 18251-1, Klasse 1
- Für leichte Innentüren
- Buntbart, 72 mm Entfernung, 55 mm Dornmaß
- 8 mm Nuss gelagert in gezogenen Laufringen
- 20 mm abgerundeter Stulp Nirosta matt für gefälzte Türen
- Geschlossener Kasten mit Schlüsselausfallsicherung
- 1-tourig
- Metall-Flüsterfalle und Metall-Riegel rostgeschützt
- Mit 1 vernickeltem Schlüssel

DIN links Art.-Nr. 0154577

DIN rechts Art.-Nr. 0154578

blaugelb®



Einsteckschloss (mit Flüsterfalle)

- Nach DIN 18251-1, Klasse 2
- Belastungs- und Dauerfunktionswerte nach DIN Klasse 3
- Für Innentüren
- PZW, 72 mm Entfernung, 55 mm Dornmaß
- 8 mm Stahlflügelnuss gelagert in gezogenen Laufringen
- 20 mm abgerundeter Stulp Nirosta matt für gefälzte Türen
- Geschlossener Kasten verzinkt, mit selbstsichernden Deckenschrauben
- 2-tourig
- Metall-Flüsterfalle und Metall-Riegel rostgeschützt

DIN links Art.-Nr. 0154585

DIN rechts Art.-Nr. 0275383

blaugelb®



Einsteckschloss (mit Flüsterfalle)

- Nach DIN 18251-1, Klasse 1
- Badschloss, 78 mm Entfernung, 55 mm Dornmaß
- 8 mm Nuss gelagert in gezogenen Laufringen
- Mit 8 mm Riegelnuss
- 20 mm abgerundeter Stulp Nirosta matt für gefälzte Türen
- Geschlossener Kasten
- 1-tourig
- Metall-Flüsterfalle und Metall-Riegel rostgeschützt


DIN links Art.-Nr. 0279629

DIN rechts Art.-Nr. 0279628

Automatische Türabsenkung KT RD/48bD

- Für Schall- und Rauchschutztüren
- Bandseitige Auslösung mit automatischem Ausgleich bei schiefem Boden
- Parallelabsenkung
- Dichtungshub bis 16 mm
- Zum Einnuten bündig oder tiefer, mit Lippenschutz
- Lippe aus Silikon, seitliche Befestigung
- Profil aus Aluminium 13 x 25 mm


710 mm	Art.-Nr. 0279375
835 mm	Art.-Nr. 0279376
960 mm	Art.-Nr. 0279377
1085 mm	Art.-Nr. 0279378



Wichtige Merkmale

- Hub 16 mm
- Silikonlippe geschützt, da tiefer eingelassen
- Einseitige Auslösung mit Parallelabsenkung
- Kein Schleifen über den Boden
- Automatischer Ausgleich bei schiefem Boden
- 48 dB Schalldämmwert (7 mm Bodenabstand)
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Hochwertige Silikonlippe, einfache Hubeinstellung
- **5 Jahre Garantie**

blaugelb®




Rahmenteil RT34 WF

- Für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzzargen
- Rollendurchmesser 15 mm
- Kombination mit FT20

vernickelt VE 20 Stück Art.-Nr. 0264495

blaugelb®



Rahmenteil RT44 WF

- Für gefälzte und ungefälzte Türen an Holzzargen
- Rollendurchmesser 15 mm
- Kombination mit FT26 WF

Edelstahl VE 20 Stück Art.-Nr. 0271403

vernickelt VE 20 Stück Art.-Nr. 0264497

vernickelt VE 200 Stück Art.-Nr. 0264496

blaugelb®



Rahmenteil RT81 WF

- Für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen
- Rollendurchmesser 15 mm
- Kombination mit FT20

vernickelt VE 20 Stück Art.-Nr. 0278379

vernickelt VE 200 Stück Art.-Nr. 0278380

blaugelb®



Rahmenteil RT80 WF


- Für gefälzte und ungefälzte Türen an Stahlzargen
- Rollendurchmesser 15 mm
- Kombination mit FT26 WF

Edelstahl VE 20 Stück Art.-Nr. 0264480

vernickelt VE 20 Stück Art.-Nr. 0264499

vernickelt VE 200 Stück Art.-Nr. 0264498

blaugelb®




Flügelteil FT20

- Für gefälzte Türen
- Belastungswert 40,0 kg
- Rollendurchmesser 15 mm
- Kombination mit RT34 WF oder RT81 WF

vernickelt VE 20 Stück Art.-Nr. 0264489

vernickelt VE 200 Stück Art.-Nr. 0264484

blaugelb®



Flügelteil FT26 WF

- Für gefälzte Türen
- Belastungswert 70,0 kg
- Rollendurchmesser 15 mm
- Kombination mit RT44 WF oder RT80 WF

Edelstahl VE 20 Stück Art.-Nr. 0264478

vernickelt VE 20 Stück Art.-Nr. 0264492

vernickelt VE 100 Stück Art.-Nr. 0264490

blaugelb®



Bau-Silikon

Hochwertiger, dauerelastischer, neutral vernetzender Fugendichtstoff

- Geruchsneutral
- Anstrichverträglich
- 300 ml Kartusche

Weiß	VE 25 Kartuschen	Art.-Nr. 0263265
Transparent	VE 25 Kartuschen	Art.-Nr. 0263266
Betongrau	VE 25 Kartuschen	Art.-Nr. 0263267

blaugelb®



Acryl Dichtmasse

Plasto-elastischer Fugendichtstoff auf Basis einer Acryldispersion

- Lösungsmittelfrei
- Anstrichverträglich
- 300 ml Kartusche

Weiß	VE 25 Kartuschen	Art.-Nr. 0263268
------	------------------	------------------

blaugelb®



Montageschaum 2K

Zweikomponentiger, selbstexpandierender und gebrauchsfertiger

Polyurethanschaum zum professionellen Montieren von Fenstern und Türen

- Das Ausschäumen erfolgt sehr schnell und unabhängig von Luftfeuchtigkeit, ein Nachdrücken erfolgt nicht.
- 400 ml

VE 12 Stück	Art.-Nr. 0213198
-------------	------------------

blaugelb®



Schnellfest 2K

Zweikomponentiger Polyurethan-Schnellschaum ohne Treibmittel für den Einbau von Türzargen, Fenstern und Holztürfutter mit hervorragender Formstabilität. Eine Untergrundbefeuchtung ist nicht nötig.

Der Schaum härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit extrem schnell druck- und spannungsfrei aus und ist bereits nach 5 Minuten schneidbar.

- 210 ml

VE 16 Stück	Art.-Nr. 0223417
-------------	------------------



Drückergarnitur Flensburg 1758/42KV/42KVS

- Geprüft nach DIN EN 1906 (Kategorie 3)
- Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift)
- Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
- Für Türstärke 37-42 mm

Aluminium F1

BB	Art.-Nr. 0280561
PZ	Art.-Nr. 0280562
BAD	Art.-Nr. 0280564

Aluminium F9

BB	Art.-Nr. 0280566
PZ	Art.-Nr. 0280567
BAD	Art.-Nr. 0280568



Drückergarnitur Flensburg 1758/273P 72 mm

- Geprüft nach DIN EN 1906 (Kategorie 3)
- Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift) und Rückholfeder
- Schilder sichtbar verschraubt
- Für Türstärke 35-45 mm

Aluminium F1

BB	Art.-Nr. 0280570
PZ	Art.-Nr. 0280571
BAD	Art.-Nr. 0280572

Aluminium F9

BB	Art.-Nr. 0280574
PZ	Art.-Nr. 0280575
BAD	Art.-Nr. 0280576



Drückergarnitur Trondheim E1430Z/42KV/42KVS

- Geprüft nach DIN EN 1906 (Kategorie 3)
- Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift)
- Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
- Für Türstärke 37-42 mm



Edelstahl matt

BB	Art.-Nr. 0274010
PZ	Art.-Nr. 0274011
BAD	Art.-Nr. 0274012



Drückergarnitur Stockholm E1140Z/42KV/KVS

- Geprüft nach DIN EN 1906 (Kategorie 3)
- Türgriffe mit HOPPE-Schnellstift-Verbindung (mit HOPPE-Vollstift)
- Rosetten mit Kunststoff-Unterkonstruktion, Rückholfeder und Stütznocken, verdeckte, durchgehende Verschraubung mit selbstschneidenden Gewindeschrauben
- Für Türstärke 37-42 mm



Edelstahl matt

BB	Art.-Nr. 0297359
PZ	Art.-Nr. 0297360
BAD	Art.-Nr. 0297361



gb Meesenburg OHG

33332 Gütersloh

B 61/Sandbrink 9
Tel. 05241 933-6
Fax 05241 933-707
guetersloh@gb-meesenburg.de
www.gb-meesenburg.de

24941 Flensburg

Westerallee 162
Tel. 0461 5808-0
Fax 0461 5808-433
flensburg@gb-meesenburg.de
www.gb-meesenburg.de

Wir bieten an:

- Moderne Beschlagtechnik für Fenster, Türen, Tore und Möbel
- Automatik-Tür- und Torantriebe
- Technik für den vorbeugenden Brandschutz und zur Fluchtwegsicherung
- Exklusive Türbeschläge aus Aluminium, Messing, Stahl, Edelstahl, Bronze und Nylon, Modelle von führenden Designern
- Schließanlagen in jeder Größenordnung und jeder Sicherheitsstufe
- Alles für den Innenausbau und für die Oberfläche
- Befestigungstechnik
- Isolier- und Versiegelungsstoffe
- Maschinen für die Holz-, Kunststoff- und Metallverarbeitung
- Hand- und Elektrowerkzeuge
- Arbeitsschutz und Berufsbekleidung
- 50.000 Artikel ab Lager verfügbar
- 24-Stunden-Service
- 2-Stunden-Eilservice (nach Vereinbarung)
- Online-Shop